

SYSTEM ROLLER

REGISTERED
AND
PROTECTED
INVENTION



ESP



La gran variedad de rodillos disponibles, le permiten conseguir desde acabados tradicionales (PULIDO, ENVEJECIDO, APOMAZADO, ABUJARDADO, ETC) hasta novedosas terminaciones (ALINEADO IRREGULAR O RECTILÍNEO, LABRADO, ABUJARDADO FUGAZ, ETC).

Novedoso sistema multi-herramienta de alto rendimiento para ser utilizado con cualquier máquina portátil tipo "Aliporta", sobre todo tipo de Piedra naturales o aglomeradas.

Además, mediante la guía opcional, es posible realizar bandas antideslizantes de una manera rápida y precisa, consiguiendo diferentes terminaciones si se utiliza un sistema multi-disco, un sistema lineal o un sistema de fresado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Robusto sistema multi-herramienta con un peso mínimo, y libre de molestas vibraciones.
- Novedosa protección universal flotante, válida para todas las máquinas tipo "Aliporta" mediante enganche universal M14.
- Innovador sistema de tracción tipo "trébol", diseñado para facilitar el cambio de herramienta.
- Profundidad de trabajo regulable, con doble estructura anti-marcas.
- Sistema de guía multi-rregulable con rodamientos de nylon anti-marcas.
- Tubo de aspiración de polvo integrado en la protección.
- Tratamiento ant-idesgaste y protección anti-corrosión
- Invención registrada y protegida.

ENG



The great variety of available rollers, allows to obtain from traditional finishes(POLISHED, AGED, HONED, BUSHHAMMERED, ETC) to novel finishes (IRREGULAR LINED OR RECTILINED, PLOUGHED, BUSHHAMMER START, ETC)

New high performance multi-tool sytem to be used with any portable machine type "Aliporta", on all types of natural stone or agglomerates.

By means of the optional guide, it is possible achieving anti-slipping bands in a quick and precise manner, obtaining different finishes if using either the multi-disc system, the linear system or a drill system.

TECHNICAL DATA:

- Tough multi-tool system with minimum weight, and free of annoying vibrations.
- New universal floating protection, valid for all machines with universal M14 coupling.
- Innovative traction system "clover" type, designed to facilitate tool change.
- Working depth adjustable, with double anti-mark structure.
- Multi-adjustable guide system with anti-mark nylon bearings.
- Vacuum dust tube integrated in the protection.
- Antiwear treatment and anticorrosion protection.
- Registered and protected invention.

NOMENCLATURA / NOMENCLATURE

Fijación / Coupling » M14



1 Ud./Caja
Units/Box

Granulometría Apomazador "System Roller" /
Granulometry "System Roller" Pumice-Honing
Corindón / Corundum: 320
Carburo de Silicio / Silicom Carbide: 120-180-320-600

Granulometría Envejecedor "System Roller"
Granulometry "System Roller" Ageing
24-36-46-60-80-120-180-240-320-500-600-800-1000

Granulometría Envejecedor Diamantado "System Roller"
Granulometry "System Roller" Diamond Ageing
24-36-46-60-80-120-180-240-320-400-500-600-800-1000-1200-1500-1800

SYSTEM ROLLER

HERRAMIENTAS
TOOLS



R.P.M. Max. 3.000
Poly "System Roller"
"System Roller" Poly



R.P.M. Max. 7.000
Multidisco "System Roller"
"System Roller" Multidisc



R.P.M. Max. 3.000
Feltro "System Roller"
"System Roller" Felt



R.P.M. Max. 3.000
Alineador "System Roller"
"System Roller" Linear



R.P.M. Max. 7.000
Multidisco "System Roller" 40mm
"System Roller" Multidisc 40mm



R.P.M. Max. 3.000
Algodón "System Roller"
"System Roller" Cotton



R.P.M. Max. 3.000
Alineador "System Roller" 40mm
"System Roller" Linear 40mm



R.P.M. Max. 7.000
Fresadora "System Roller" 40mm
"System Roller" Drill 40mm



R.P.M. Max. 3.000
Envejecedor "System Roller"
"System Roller" Ageing



R.P.M. Max. 3.000
Apomazador "System Roller"
"System Roller" Pumice-Honing



R.P.M. Max. 3.000
Envejecedor Diamantado "System Roller"
"System Roller" Diamond Ageing



Guías "System Roller"
"System Roller" Guides



La gran variedad de rodillos disponibles, le permiten conseguir desde acabados tradicionales (PULIDO, ENVEJECIDO, APOMAZADO, ABUJARDADO, ETC) hasta novedosas terminaciones (ALINEADO IRREGULAR O RECTILÍNEO, LABRADO, ABUJARDADO FUGAZ, ETC).


The great variety of available rollers, allows to obtain from traditional finishes (POLISHED, AGED, HONED, BUSHHAMMERED, ETC) to novel finishes (IRREGULAR LINED OR RECTILINED, PLOUGHED, BUSHHAMMER START, ETC)

SYSTEM ROLLER

Alineador / Linear



R.P.M. Max. 3.000 Alineador "System Roller"
"System Roller" Linear





SYSTEM ROLLER

Alineador + Guías / Linear + Guides



R.P.M. Max. 3.000 Alineador "System Roller"
"System Roller" Linear




SYSTEM ROLLER

Poly



R.P.M. Max. 3.000
Poly "System Roller"
"System Roller" Poly



ESP » Dependiendo de la velocidad de movimiento manual, es posible obtener un acabado abujardado o un acabado labrado como en las fotos.
ENG » Depending on speed of manual movement, it's possible obtaining a bushhammer finish or ploughed finish as in picture.

SYSTEM ROLLER

Multidisco / Multidisc



R.P.M. Max. 7.000
Multidisco "System Roller"
"System Roller" Multidisc



SYSTEM ROLLER

Multidisco 40mm / 40mm Multidisc



R.P.M. Max. 7.000
Multidisco "System Roller" 40mm
"System Roller" Multidisc 40mm



SYSTEM ROLLER

Fresadora 40mm / Drill 40mm



R.P.M. Max. 7.000
Fresadora "System Roller" 40mm
"System Roller" Drill 40mm



ESP » Este útil se emplea para conseguir una tira de 40 mm., pero es muy fácil para nosotros o los clientes obtener 2 tiras de 20 mm. Por ejemplo: la foto superior. Una de las aplicaciones sería utilizar nuestro "ANTI-SLIP KIT" para conseguir el efecto anti-deslizamiento con abrasivo mineral y resinas de alta adherencia.

ENG » This tool will be sold to achieve a 40 mm. strip, but it is very easy for us or for the customer achieving 2 strips of 20 mm. For example: the above picture. One of the applications would be using afterwards the "ANTI-SLIP KIT" to achieve the anti-slipping effect with mineral abrasive and high-adhesion resins.

SYSTEM ROLLER

Envejecedor + Diamantado / Ageing + Diamond



R.P.M. Max. 3.000
Envejecedor "System Roller"
"System Roller" Ageing



R.P.M. Max. 3.000
Envejecedor Diamantado "System Roller"
"System Roller" Diamond Ageing



ESP » Tras labrar o alinear, se puede envejecer la superficie con nuestros filamentos de diamante o carburo silicio.
ENG » After ploughing or lining, you can age the surface with our diamond or silicon carbide filaments.

SYSTEM ROLLER

Fieltro+Algodón / Felt+Cotton



R.P.M. Max. 3.000
Fieltro "System Roller"
"System Roller" Felt



R.P.M. Max. 3.000
Algodón "System Roller"
"System Roller" Cotton



SYSTEM ROLLER

Apomazador / Pumice-Honing



R.P.M.
Max. 3.000 Apomazador "System Roller"
"System Roller" Pumice-Honing



ESP » Este producto se utiliza para apomazar después de los abrasivos directamente, o se utiliza después del SYSTEM ROLLER linear o Poly para mejorar el efecto de los rodillos.

ENG » This product is used to pumice-hone directly after the abrasive, or using it after the SYSTEM ROLLER linear or POLY to blend the effect of the rollers.

HERRAMIENTAS
TOOLS

SYSTEM ROLLER

REGISTERED
AND PROTECTED
INVENTION

